



# SHARK BLADES PWM RGB FAN

ADDRESSABLE  
RGB

16.8  
MILLION COLORS



# Красочная Персонализация




Вентиляторы с подсветкой могут добавить яркие завершающие штрихи в дизайн вашего корпуса ПК. А если вентиляторы также обеспечивают оптимальное охлаждение, тогда все идеально. Именно это и обеспечит вам SHARK Blades PWM. Благодаря скорости до 1400 об/мин при максимальной громкости 24,8 дБ (А) и постоянной плавной работе вентилятор обеспечивает отличную производительность. Благодаря настраиваемой подсветке его можно элегантно интегрировать в корпус с подсвечиваемыми компонентами внутри корпуса.



# Всегда полная производительность



SHARK Blades PWM предлагает пользователю 1400 об/мин и максимальный воздушный поток 94,8 кубических метра в час. Материнская плата автоматически регулирует скорость вращения вентилятора по мере необходимости. Кроме того, вентилятор может обеспечивать максимально возможную производительность в течение очень долгого времени. Это обеспечивается средним сроком службы не менее 50 000 часов.



Прорезиненные точки контакта значительно снижают вибрацию корпуса, а также повышают плавность работы вентилятора.




Несмотря на высокую производительность, SHARK Blades PWM практически бесшумен. При максимальном уровне всего 24,8 дБ (А) вентилятор немного громче, чем шепот в той же комнате. Гидродинамический подшипник обеспечивает бесшумную работу даже при длительной эксплуатации. Благодаря прорезиненным точкам контакта также значительно снижается вибрация, передаваемая на корпус.




# Полностью подключаемые вентиляторы

SHARK Blades PWM предлагает 20 адресуемых LED RGB с возможностью выбора из 16,8 миллионов цветов, позволяющих корпусу излучать самые яркие цвета. Подсветку светодиодов можно настроить по своему усмотрению с помощью программного обеспечения на материнской плате.




**ADDRESSABLE  
RGB**


Как и у всех вентиляторов Sharkoon, световые эффекты SHARK Blades PWM можно синхронизировать и контролировать практически с любым общедоступным адресным контроллером RGB: например, вентилятор совместим со спецификациями для Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome и Gigabyte Fusion. Контроллеры с адресуемой RGB-подсветкой могут использоваться всеми системами, которые поддерживают подключения с 3-контактными выводами 5V-D-G или 4-контактными 5V-D-coded-G.




MSI




GIGABYTE



ASUS



ASROCK



ASUS



# Технические характеристики

## SHARK BLADES PWM RGB FAN



### Общее

- Скорость вентилятора 400 ~ 1 400 об/мин ± 10%
- Тип подшипника Гидродинамический подшипник
- Макс. поток воздуха 94,8 м³ / ч
- Макс. давление воздуха 1,16 мм-H2O
- Макс. уровень шума 24,8 дБ(А)
- Среднее время наработки на отказ Мин. 50 000 часов
- Подсветка 20x адресных RGB LED
- Разъем вентилятора 4-контактный PWM
- Разъем LED 3-контактный разъем (5V-D-G) И 4-контактный разъем (5V-D-coded-G)
- Длина кабеля LED 500 + 50 мм
- Длина кабеля вентилятора 450 мм
- Вес вкл. несъемный кабель 142 г
- Размеры (Д x Ш x В) 120 x 120 x 25 мм

### Электрические характеристики

- Номинальное напряжение вентилятора 12 В
- Номинальное напряжение LED 5 В
- Номинальный ток вентилятора 0,15 А
- Номинальный ток LED 0,9 А
- Номинальная мощность вентилятора 1,8 Вт
- Номинальная мощность LED 4,5 Вт
- Стартовое напряжение 7 В

### Содержимое упаковки

- SHARK Blades PWM RGB Fan
- Набор винтов для вентилятора
- Руководство пользователя