


Sharkoon

# SHARK BLADES RGB FAN

ADDRESSABLE  
RGB


16.8  
MILLION COLORS



# Красочная Персонализация



20, циркулярно организованных, адресных RGB светодиодов обеспечивают яркое освещение, которое можно контролировать и настраивать с помощью программного обеспечения совместимых материнских плат в 16,8 миллионов цветов.



Прорезиненные контакт-детали минимизируют передачу вибрации, за счет чего гарантируется оптимальная работа с низким уровнем шума.



Надежный 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает скорость воздушного потока 94,8 м<sup>3</sup>/ч при 1200 оборотах в минуту и не превышает 18,2 дБА даже при максимальной работе.



# Легко Интегрировать



Вентилятор SHARK Blades RGB сертифицирован для Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusio, и большинства других крупных брендов рынка с соответствующим расположением выхода.


**ADDRESSABLE  
RGB**

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB" совместимы с материнскими платами, которые имеют выходы для вентиляторов и лент с адресными RGB светодиодами. Выходы должны иметь конфигурацию контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих RGB-соединений от наиболее известных производителей материнских плат приведены ниже.


Конфигурация контактов RGB не зависит от производителя. Однако, наименование и маркировка этих соединений могут отличаться у разных производителей. Для получения дополнительной информации о совместимости, обратитесь к производителю вашей материнской платы, или посетите его веб-сайт.




MSI



GIGABYTE



ASUS



ASUS



## SHARK BLADES RGB FAN



### Общие

- Скорость вентилятора 1 200 об/мин.  $\pm$  10%
- Тип подшипника Жидкий динамический подшипник
- Макс. поток воздуха 94,8 м<sup>3</sup>/ч
- Макс. давление воздуха 1,16 мм-Н<sub>2</sub>O
- Макс. уровень шума 18,2 дБА
- MMTF Мин. 50 000 часов
- Подсветка 20 адресных RGB светодиодов
- Разъем вентилятора 3-контактный разъем
- Разъем светодиода 3-контактный (5V-D-G) и 4-контактный (5V-D-кодированный-G)
- Длина кабеля светодиода 50 см + 5 см
- Длина кабеля вентилятора 42 см
- Вес без кабеля 142 г
- Размеры (Д x Ш x В) 120 x 120 x 25,5 мм

### Электрические характеристики

- Номинальное напряжение 12 В
- Номинальный ток вентилятора 0,15 А
- Номинальный ток светодиодов 0,08 А
- Номинальная мощность вентилятора 1,8 Вт
- Номинальная мощность светодиодов 1,56 Вт
- Начальное напряжение 6 В

### Упаковка продажи

- Размеры (Д x Ш x В): 175 x 125 x 28 мм
- Вес: 170 г

### Содержимое упаковки

- SHARK Blades RGB Fan
- Инструкция