Sharkoon

V1000

MICRO ATX PC CASE

Behuizing varianten

V1000 WINDOW

V1000

Compact design

Voedingstunnel

In de innovatieve voedingstunnel voor micro-ATX-behuizingen zijn naast de voeding twee 3,5'' of twee 2,5'' harde schijven discreet geïnstalleerd in een verplaatsbare HDD-cage buiten het directe gezichtsveld.

Veelzijdige installatieopties



Bevestigingsbeugel voor maximaal twee 2,5" HDD / SSD's

Praktische kabeldoorgangen

WATER COOLING COMPATIBLE

Max. hoogte radiator
Incl. fan 5,9 cm



Ventilatieopeningen voor optimale koeling van drives



Praktische ovale gatuitsparingen voor flexibele positionering van de HDD-cage



Geavanceerde oplossingen



Ontkoppelde afstandshouders voor voeding



Verwijderbare stoffilter op het bodempaneel

Stoffilter met magnetische sluiting op het bovenpaneel (V1000 Window)

Optimale luchtstroom voor multimedia en gaming



Prestatie van de koeling van de behuizing
(V1000 Window)

Efficiënte luchttoevoer

Het voorpaneel van de V1000 en V1000 Window heeft een volledig gaasrooster door de installatieruimte van de ventilator. Hierdoor stroomt koude lucht door de behuizing en koelen de componenten binnen de behuizing af. De ventilator op het achterpaneel dwingt warme lucht af. Voor extra verdrijving van warme lucht biedt de V1000 optionele opties voor ventilatormontage op het zijpaneel. Met de V1000 Window kunnen maximaal drie optionele fans op de bovenkant van de behuizing worden geïnstalleerd voor extra koeling van hoogwaardige componenten.

Variabele ventilatorconfiguratie

Frontpaneel



2 x 140 mm fans
(optioneel)

2 x 280 mm radiator
(optioneel)

2 x 120 mm fans
(slechts 1x voorgeïnstalleerd in V1000)

2 x 120 mm LED fans
(voorgeïnstalleerd in V1000-Window)

1 x 240 mm radiator
(optioneel)



Ovale gatuitsparingen voor flexibele ventilatorconfiguratie

Achterzijde

1 x 120 mm fan
(voorgeïnstalleerd in V1000)

1 x 120 mm LED fan
(Alleen voorgeïnstalleerd in V1000 Window)

Variabele ventilatorconfiguratie

Toppaneel (V1000 Window)



2 x 140 mm fans
(optioneel)

3 x 120 mm fans
(optioneel)

Zijpaneel (V1000)



1 x 120 mm fan
(optioneel)

Specificaties

	V1000	V1000 WINDOW
Algemeen:		
vormfactor :	Micro-ATX	Micro-ATX
Uitbreidingssloten:	4	4
Gelakt interieur:	✓	✓
Tool-Free Device installatie:	✓	✓
Kabelmanagement systeem:	✓	✓
Zijpaneel:	Metaal	Acryl
Kleurvariant:	Zwart	Zwart
Gewicht:	5,6 kg	5,2 kg
Afmetingen (L x B x H):	45,0 x 19,5 x 40,2 cm	45,0 x 19,5 x 40,2 cm
I/O:		
USB 3.0 (Front):	2	2
Audio (Front):	✓	✓
Drive bay:		
5,25" of 3,5" extern:	1	1
5,25" naar 3,5" afdekplaat:	1	1
3,5" of 2,5":	2	2
2,5":	2	2
Ventilatorconfiguratie:		
Frontpaneel:	1 x 120 mm fan (voorgeïnstalleerd) of radiator	2 x 120 mm LED fans (voorgeïnstalleerd) of radiator (optioneel)
Zijpaneel:	1 x 120 mm fan (optioneel)	-
Achterzijde:	1 x 120 mm fan (voorgeïnstalleerd)	1 x 120 mm LED fan (voorgeïnstalleerd)
Toppaneel:	-	3 x 120 mm of 2 x 140 mm fans (optioneel)
Compatibiliteit:		
Moederbord:	Mini-ITX, Micro-ATX	Mini-ITX, Micro-ATX
Max. lengte grafishe kaart:	40 cm	40 cm
Max. hoogte CPU koeler:	15,5 cm	15,0 cm
Max. lengte voeding:	24,0 cm	24,0 cm
Max. hoogte radiator incl. ventilator (voorkant):	5,9 cm	5,9 cm
Verpakkingsinhoud:	V1000, Accessoires set, Handleiding	V1000 Window, Accessoires set, Handleiding

V1000

4 044951 013951

V1000 Window

4 044951 013968

Verzenddoos

Verpakkingseenheid: 1
Afmetingen (L x B x H): 447 x 258 x 509 mm
Gewicht: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 kg
Douanetariefnummer: 84733080
Land van herkomst: China

www.sharkoon.com