

Sharkoon



V10000

MICRO ATX PC CASE

機殼版本



V1000
WINDOW



V1000



精巧設計




電源隔離罩


在 micro-ATX 機殼創新採用電源隔離罩，除了電源之外，還有可安裝兩個 3.5" 或兩個 2.5" 硬碟的移動式硬碟架，全部都可以藏在裡面。



多變化的安裝空間選項




磁碟散熱最佳化進氣口




實用的橢圓形螺絲孔可自由調整硬碟架的位置

CPU散熱器快速安裝孔


實用的理線孔



精巧的解決方案



電源供應器減震裝置



機殼底板可拆卸式防塵濾網



機殼上板磁吸式防塵濾網 (V1000 Window)

多媒體與電競專用最佳化空氣導流




機殼散熱示意圖 (V1000 Window)

高效率空氣導流

V1000 和 V1000 Window 的前面板由一整片鐵網組成，冷空氣可以穿過並提供給機殼內部的零件，機殼後板的風扇則會將熱空氣排出。另外，V1000 的側板還能選購安裝風扇，而 V1000 Window 則可以在機殼上板選購安裝最多三個風扇，讓高效能的零件可以得到額外的散熱效果。



機殼前板




2 個 140 mm 風扇
(選購)

1 個 280 mm 水冷排
(選購)

2 個 120 mm 風扇
(V1000 僅內建 1 個)


2 個 120 mm LED 風扇
(僅內建於 V1000 Window)

1 個 240 mm 水冷排
(選購)



橢圓形螺絲孔可適用多種風扇配置


機殼後板



1 個 120 mm 風扇
(V1000 內建)

1 個 120 mm LED 風扇
(V1000 Window 內建)


機殼上板 (V1000 Window)



2 個 140 mm 風扇
(選購)

3 個 120 mm 風扇
(選購)

機殼側板 (V1000)



1 個 120 mm 風扇
(選購)

規格

V1000

V1000 WINDOW

基本資訊:

■ 機箱型式:	Micro-ATX	Micro-ATX
■ 介面卡擴充槽:	4	4
■ 內部烤漆:	✓	✓
■ 免工具快拆設計:	✓	✓
■ 隱藏式線材理線孔設計:	✓	✓
■ 機殼側板:	金屬	壓克力
■ 顏色式樣:	黑	黑
■ 重量:	5.6 kg	5.2 kg
■ 尺寸(長 x 寬 x 高):	45.0 x 19.5 x 40.2 cm	45.0 x 19.5 x 40.2 cm

I/O:

■ USB 3.0 (前置):	2	2
■ Audio (前置):	✓	✓

磁碟擴充槽:

■ 5.25" 或 3.5" 外接裝置:	1	1
■ 5.25" 轉 3.5" 開孔檔板:	1	1
■ 3.5" 或 2.5":	2	2
■ 2.5":	2	2

風扇配置:

■ 機殼前板:	1 個 120 mm 風扇 (內建) 或水冷排 (選購)	2 個 120 mm LED 風扇 (內建) 或水冷排 (選購)
■ 機殼側板:	1 個 120 mm 風扇 (選購)	-
■ 機殼後板:	1 個 120 mm 風扇 (內建)	1 個 120 mm LED 風扇 (內建)
■ 機殼上板:	-	3 個 120 mm 或 2 個 140 mm 風扇 (選購)

裝置相容性:

■ 主機板:	Mini-ITX, Micro-ATX	Mini-ITX, Micro-ATX
■ 支援顯示卡最大長度:	40 cm	40 cm
■ 支援CPU散熱器最大高度:	15.5 cm	15.0 cm
■ 支援電源最大長度:	24.0 cm	24.0 cm
■ 支援水冷排含風扇最大高度 (前置):	5.9 cm	5.9 cm

包裝內含物件:

V1000, 配件組, 使用說明

V1000 Window, 配件組, 使用說明

V1000

V1000 Window



運輸用包裝

裝箱數量: 1
尺寸(長 x 寬 x 高): 447 x 258 x 509 mm
重量: V1000: 6.29 kg / V1000 Window: 6.09 kg
海關稅則號碼: 84733080
原產地: 中國

www.sharkoon.com