

SK3 RGB

ATX PC CASE



 **Sharkoon**



強化
ガラス
サイド
パネル

2x
USB 3.0
19ピンコネクタ

2x
120 mm
FANS

14
モード
指定可能な RGB
コントローラ

細部までこだわり抜いたコンパクトケース：SK3 RGB は、最小セットアップを最適に行なうことのできる、視覚的にも邪魔にならない MIDI-ATX ケースです。すっきりとしたフォルムとカーボンファイバー調のフロントパネルが見た目のアクセントとなっています。


さらに強化ガラス製サイドパネルにより、搭載されている 120 mm RGB LED ファンからの照明で、内装を確認できます。

ミニマリスト向けカーボンファイバー仕様

SK3 RGB はミニマルで目立たない設計となっています。フロントパネルをカーボンファイバー風に仕上げたデザインは、小型ケースならではの洗練された印象を与えてくれます。落ち着いた照明効果を演出するために、ケース背面に 120 mm RGB LED ファンを搭載。統合コントローラにより 14 種類のプリセットモードで点灯可能です。


また、Asus Aura Sync、MSI Mystic Light Sync、Gigabyte Fusion、ASRock Polychrome SYNC などのソフトウェアにより、5V-D-coded-G または 5V-D-G ピンアウトと互換性のあるメインボードで制御することもできます。

プリインストールされた RGB コントローラにより、必要に応じてケースに追加 RGB エレメントを取り付けて制御することも可能です。




"ADDRESSABLE RGB" のロゴが付いた Sharkoon 製品は、5V-D-coded-G および 5V-D-G ピンアウト付きのアドレス指定可能な LED ファンまたは LED ストリップ用のコネクタ搭載のメインボードに対応します。主要メインボードメーカーの RGB コネクタについては以下をご確認ください。


ピン割り当てはメーカーに依存しませんが、対応するコネクタの名前はメーカーによって異なる場合があります。互換性の詳細についてはメインボードのマニュアルを参照するか、メーカーの Web サイトを参照してください。




MSI




GIGABYTE



ASUS




ASROCK




ASUS

2ポートアドレス指定可能なRGBコントローラ




SK3 RGBには、デジタルアドレス指定可能なLED向けに、4ポートのアドレス指定可能なRGBコントローラが付属しています。互換性のあるメインボードを使用することで、最大2基のアドレス指定可能なLEDコンポーネント向けのハブとして機能します。メインボードソフトウェアを通して最大1,680万色に光り輝きます。コントローラはSATAコネクタを介して電源ユニットから、5V-D-コードドGまたはV-D-G構成を持つアドレス可能なLED用メインボードの4ピンまたは3ピンヘッダーに接続されています。



手動式カラーコントローラ

また、SK3 RGBは、アドレス指定可能なLEDコンポーネントへのヘッダーを持たないメインボードへのマニュアルカラーコントロール機能も備えています。これを利用することで、RGBコントローラがメインボードに接続されるのではなく、電源とPCケースのリセットスイッチに接続されます。これにより、スイッチのリセット機能が新しい機能に置き換えられ、14種の照明モードを切り替えて選択、または照明をオフにすることができます。



コンポーネント用ショーケース



シンプルなデザインの SK3 RGB は、サイドパネルに強化ガラスを採用していることでも注目を集めること間違いなしです。

搭載したハードウェアコンポーネントが、ガラスを通して確認でき、最高の状態でディスプレイが可能です。

サイドパネルは、ケースのフレームにはめ込み方式で組付けを行っているため、ネジなどは存在しません。


ストレージ増設用スペース

SK3 RGB は、データストレージドライブをさまざまに構成できる十分なマウントオプションを搭載しています。大容量のメモリを必要とする場合に、最適な小型ケースです。

電源供給トンネル上やメインボードのトレイに、SSD 3 台分のスペースを用意しています。3.5 インチ HDD 2 台を HDD/SSD ケージに搭載可能です。さらに SSD 搭載用のスペースも存在します。





小型ケースながら大型コンポーネント



省スペース設計の SK3 RGB ですが、コンパクトな内部には十分なスペースがあり、大きなハードウェアを設置することも可能です。

長さ 33.5 cm までの大型グラフィックカードも、この小さなケースに収納できます。

15.7 cm までの CPU 冷却装置も搭載可能です。




2ポートアドレス指定可能なRGBコントローラ



取り外し可能な HDD/SSD ケージ

抜群の冷却性


1x
120 mm
アドレス指定可能
RGB LED ファン
(標準搭載)




2x
120 mm ファン
(オプション)

1x
120 mm ファン
(標準搭載)

2x 120 mm ファン (オプション) または
2x 140 mm ファン (オプション)



掃除しやすいトップパネルの
磁気ダストフィルター



ボトムパネルに取り外し
可能なダストフィルターを装備



フロントパネル上部には
アクセスしやすい I/O ポート

強化ガラス

動作中 SK3 RGB を低温に保つために、ケース内に十分なファンを設置し、最適なエアフローを確保することができます。フロントパネル内側に 120 mm ファンが搭載され、背面の 120 mm RGB LED ファンとともに、空気の循環を確保します。

フロントパネル内側にはファンを最大 3 基、トップパネル下に 120 mm ファンを 2 基、または 140 mm ファン 2 基を追加で搭載可能です。電源供給トンネルの上には、ストレージドライブ冷却用の 120 mm ファンを設置するスペースもあります。

仕様

基本情報:

■ フォームファクタ:	ATX
■ 拡張カードスロット:	7
■ 内部塗装:	✓
■ ツール不要の取り付け設計:	✓
■ ケーブルマネジメントシステム:	✓
■ サイドパネル:	強化ガラス
■ 重量:	4.85 kg
■ 寸法 (L x W x H):	40.0 x 19.0 x 45.6 cm

RGB 互換性:

■ タイプ:	アドレス指定可能
■ ポート:	2
■ 手動設定:	14 モード
■ メインボードの互換性:	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome SYNC
■ RGB ピンアウト:	5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

■ USB 3.0 (トップ):	2
■ USB 2.0 (トップ):	1
■ オーディオ (トップ):	✓

最大ドライブベイ数:

■ 3.5":	2
■ 2.5":	5

ファンの配置:

■ フロントパネル:	1x 120 mm ファン (標準搭載) 2x 120 mm ファン (オプション)
■ リアパネル:	1x 120 mm アドレス指定可能 RGB LED ファン (標準搭載)
■ トップパネル:	2x 120 mm ファン (オプション) または 2x 140 mm ファン (オプション)

互換性:

■ メインボード:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ グラフィックカード 長さ最大:	31.0 / 33.5 cm*
■ CPUクーラー高さ最大:	15.7 cm
■ 電源ユニット長さ最大:	17.5 cm

パッケージの内容:

- SK3 RGB
- アクセサリーセット
- マニュアル

* フロントファンなし

SK3 RGB
ATX PC CASE

