



REBEL C20 ITX RGB

Das Rebel C20 ITX ist ein geräumiges Mini-ITX-Gehäuse, das wegen seines cleveren Innenraumdesigns selbst die größten modernen Grafikkarten und dazu noch 360-mm-Radiatoren aufnehmen kann. Drei adressierbare 120-mm-RGB-Lüfter sind in der RGB-Version bereits vorinstalliert. Dank flexibler vertikaler oder horizontaler Ausrichtung fügt es sich zudem vom Büro bis zum Wohnzimmer elegant in jede Umgebung ein.

Eigenschaften

■ PLATZ FÜR GROSSE GPUS

Das Rebel C20 ITX ist so designt, dass es trotz kompaktem Formfaktor aber auch die größten modernen Grafikkarten der RTX-4090-Serie aufnehmen kann.

■ VERTIKALE ODER HORIZONTALE AUSRICHTUNG

Da sich das Rebel C20 ITX einfach sowohl vertikal als auch horizontal ausrichten lässt, fügt es sich überall optimal ein und eignet es sich selbst als kompakter Wohnzimmer-PC oder im Home-Office.

■ OPTIMALE KÜHLUNGSOPTIONEN

Neben bis zu neun Lüftern lassen sich alternativ auch Radiatoren bis zu 360 mm im Rebel C20 ITX für einen optimalen Airflow installieren. Die RGB-Version des Gehäuses ist bereits mit drei 120-mm-Lüftern mit adressierbarer RGB-Beleuchtung sowie einer passenden RGB-Steuerung ausgestattet.

■ GESCHÜTZTER RUNDUM-LUFTEINZUG

Das Rebel C20 ITX setzt für eine optimale Belüftung der Komponenten auf Seitenteile mit Belüftungslöchern. Alle Haupt-Lufteinzugsstellen sind zusätzlich mit Staubfiltern geschützt.

■ MODERNE ANSCHLÜSSE

Neben herkömmlichen USB-Anschlüssen ist das Rebel C20 ITX mit seinen USB-C- sowie TRRS-Anschlüssen auf eine unkomplizierte Verbindung mit mobilen End- und Speichergeräten ausgelegt.

■ MINI-ITX-FORMFAKTOR

Wegen der kompakten Größe ist das Rebel C20 ITX ausgelegt auf Mainboards mit ITX-Formfaktor und SFX- sowie SFX-L-Netzteile.

Spezifikationen

Produktname	Rebel C20 ITX RGB
Farbvarianten	Schwarz
Formfaktor	Mini-ITX
Slots für Erweiterungskarten	4
Innenlackierung	✓
Seitenteil	Metall
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	45,7 x 20,8 x 30,1 cm

Max. Einbaumöglichkeiten für Laufwerke

1 x 3,5" | 5* x 2,5"

I/O

Typ-C (USB 3.2 Gen 2) (Front): 1 | USB 3.0 (Front): 2 | Audio (Front): TRRS

Lüfterkonfiguration

Seitenteil	3x 120-mm-Lüfter oder 2x 140-mm-Lüfter oder Radiator (optional)
Gehäuserückseite	1x 120-mm-Lüfter (optional)
Gehäuseoberseite	3x 120-mm-PWM-Lüfter mit adressierbaren RGB-LEDs (vorinstalliert)
Gehäuseboden	2x 120-mm-Lüfter (optional)*

RGB-Kompatibilität

Typ	adressierbar
Anschlussmöglichkeiten	4
Manuelle Farbsteuerung	14 Modi
Mainboard-Kompatibilität	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock POLYCHROME SYNC
RGB-Pinbelegung	5V-D-coded-G

Kompatibilität

Mainboard	Mini-ITX
Max. Länge Grafikkarte	36,5 cm
Max. Höhe CPU-Kühler	17,5 cm**
Max. Länge Netzteil	17,5 cm
Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter	7,0 cm

Verpackungsinhalt

Rebel C20 ITX RGB, Zubehör-Set

EAN-Code

Rebel C20 ITX RGB 4044951040520

* Ein Lüfter nutzt die selbe Installationsmöglichkeit wie eine SSD; es ist nicht möglich einen Lüfter mit 25 mm Dicke zu installieren, wenn die Dicke der Grafikkarte mehr als 65 mm beträgt.

** wenn keine Lüfter oder Radiatoren in der Seite installiert sind.





