



# REBEL C20 ITX RGB

Gracias a su diseño ingeniosamente espacioso, la Rebel C20 ITX es una caja mini-ITX que puede alojar incluso las tarjetas gráficas modernas más grandes, así como un radiador de 360 mm. En la versión RGB ya vienen preinstalados tres ventiladores de 120 mm RGB direccionables. Y como la caja puede colocarse tanto vertical como horizontalmente, puede integrarse con elegancia en cualquier tipo de entorno, ya sea la oficina o el salón.

## Características

### ■ ESPACIO PARA GRANDES GPU

La Rebel C20 ITX ha sido especialmente diseñada para alojar incluso las tarjetas gráficas modernas más grandes de la serie RTX 4090 a pesar de su formato compacto.

### ■ INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL

La Rebel C20 ITX puede colocarse fácilmente tanto en vertical como en horizontal, lo que permite que la caja encaje perfectamente en cualquier lugar, ya sea como PC compacto de salón o como PC de trabajo en el estudio o la oficina.

### ■ OPCIONES DE REFRIGERACIÓN ÓPTIMAS

Para un flujo de aire óptimo, hasta nueve ventiladores encontrarán sitio en la Rebel C20 ITX, mientras que un radiador de 360 mm puede instalarse como alternativa para proporcionar una refrigeración aún más eficaz. La versión RGB de la caja ya está equipada con tres ventiladores de 120 mm con LEDs RGB direccionables y un controlador RGB.

### ■ ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA EN TODAS LAS DIRECCIONES

El flujo de aire sin obstáculos y la refrigeración eficaz del hardware están garantizados gracias a los paneles perforados alrededor de la caja. Todas las zonas de entrada de aire están protegidas con filtros antipolvo.

### ■ CONECTIVIDAD MODERNA

Además de los puertos USB convencionales, la Rebel C20 ITX también dispone de puertos USB-C y TRRS, por lo que está diseñada para una conexión sin complicaciones a todos los dispositivos móviles y de almacenamiento.

### ■ FACTOR DE FORMA MINI-ITX

Con su tamaño compacto, la Rebel C20 ITX está diseñada para placas base con factor de forma ITX y fuentes de alimentación SFX y SFX-L.

## Especificaciones

Nombre de producto	Rebel C20 ITX RGB
Versiones de color	Negro
Factor de forma	Mini-ITX
Ranuras de expansión	4
Lacado interior	✓
Panel lateral	Metal
Peso	6,6 kg
Dimensiones (L x An x Al)	45,7 x 20,8 x 30,1 cm

### Máximo número de bahías

1 x 3,5" | 5\* x 2,5"

### I/O

Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (frontal): 1 | USB 3.0 (frontal): 2 | Audio (frontal): TRRS

### Configuración del ventilador

Panel lateral	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador (opcional)
Panel posterior	1x 120 mm ventilador (opcional)
Panel superior	3x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccionable (preinstalado)
Panel inferior	2x 120 mm ventilador (opcional)*

### Compatibilidad RGB

Tipo	Direccionable
Puertos	4
Control manual	14 modos
Compatibilidad placa base	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock POLYCHROME SYNC
Clavija RGB	5V-D-G & 5V-D-coded-G

### Compatibilidad

Placa base	Mini-ITX
Máx. longitud de la tarjeta gráfica	36,5 cm
Máx. altura del refrigerador CPU	17,5 cm**
Máx. longitud de la fuente de alimentación	17,5 cm
Máx. altura del radiador incl. ventilador	7,0 cm

### Contenidos del paquete

Rebel C20 ITX RGB, Conjunto de accesorios

### Código de barras

Rebel C20 ITX RGB 4044951040520

\* Uno de los ventiladores se coloca en una ranura que, de otro modo, está disponible para un SSD. Si la tarjeta gráfica tiene un grosor superior a 65 mm, no es posible instalar un ventilador con un grosor igual o superior a 25 mm.

\*\* Si no hay ventiladores o radiadores instalados junto al panel lateral.







