



REBEL C20 ITX RGB

Il Rebel C20 ITX è un case mini-ITX progettato per essere spazioso e ben organizzato, in grado di ospitare anche le più grandi schede grafiche moderne e un radiatore da 360 mm. La versione RGB dispone di tre ventole RGB addressable da 120 mm preinstallate. Inoltre, dato che il case può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, può adattarsi facilmente al design di qualsiasi ambiente, dall'ufficio al soggiorno.

Caratteristiche

■ SPAZIO PER LE GRANDI GPU

Il Rebel C20 ITX è stato progettato appositamente per le schede grafiche più grandi, come quelle della serie RTX-4090, pur essendo un case con fattore di forma compatto.

■ INSTALLAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE

Il Rebel C20 ITX può essere facilmente posizionato sia in orizzontale che in verticale, cosa che lo rende adatto ad utilizzi e ambienti differenti; può essere utilizzato come PC compatto in soggiorno o come PC da lavoro in uno studio o un ufficio.

■ OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO OTTIMALI

Per garantire un flusso d'aria ottimale, è possibile installare fino a nove ventole all'interno del Rebel C20 ITX. In alternativa, il case può ospitare un radiatore da 360 mm per un raffreddamento ancora più efficiente. La versione RGB del case è già dotata di tre ventole da 120 mm con LED RGB addressable e controller RGB.

■ PRESE D'ARIA PROTETTE ATTORNO AL CASE

Dei pannelli forati attorno al case garantiscono un raffreddamento efficace e senza intoppi per l'hardware. Tutte le prese d'aria sono protette da filtri antipolvere.

■ CONNETTIVITÀ MODERNA

Oltre alle normali porte USB, il Rebel C20 ITX dispone anche di porte USB-C e TRRS e può quindi connettersi senza problemi a tutti i dispositivi mobili o alle periferiche di memoria esterne.

■ FATTORE DI FORMA MINI-ITX

Il Rebel C20 ITX, col suo formato compatto, è progettato per ospitare schede madri con fattore di forma ITX e alimentatori SFX e SFX-L.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rebel C20 ITX RGB
Opzioni colore	Nero
Fattore di forma	Mini-ITX
Slot di espansione	4
Verniciatura interna	✓
Pannello laterale	Metallo
Peso	6,6 kg
Dimensioni (L x P x A)	45,7 x 20,8 x 30,1 cm

Unità ottiche massime

1 x 3,5" | 5* x 2,5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2) (frontale): 1 | USB 3.0 (frontale): 2 | Audio (frontale): TRRS

Configurazione delle ventole

Pannello laterale	3x ventola da 120 mm o 2x ventola da 140 mm o radiatore (opzionale)
Pannello posteriore	1x ventola da 120 mm (opzionale)
Pannello superiore	3x ventola PWM LED RGB addressable da 120 mm (preinstallata)
Pannello inferiore	2x ventola da 120 mm (opzionale)*

Compatibilità RGB

Tipo	Addressable
Porte	4
Controllo manuale	14 modalità
Compatibilità scheda madre	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock POLYCHROME SYNC
RGB pin-out	5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibilità

Scheda madre	Mini-ITX
Lunghezza massima scheda grafica	36,5 cm
Altezza massima raffreddamento della CPU	17,5 cm**
Lunghezza massima alimentatore	17,5 cm
Altezza massima radiatore inclusa la ventola	7,0 cm

Contenuto della confezione

Rebel C20 ITX RGB, Set accessori

Codice EAN

Rebel C20 ITX RGB 4044951040520

* Uno degli slot per SSD può ospitare, in alternativa, una ventola. Nel caso in cui la scheda grafica sia spessa più di 65 mm non sarà possibile installare ventole con spessore di 25 mm o superiore.

** Quando non sono installati ventole o radiatori accanto al pannello laterale.





