

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Features

ATX 2.3

Поддерживает новейшие процессорные системы Intel и AMD

Высокая эффективность

Этот блок питания достигает КПД не менее 85% при 50% нагрузки и 82% при нагрузке 20% и 100% соответственно

Разъемы PCIe

Блок питания оснащен двумя 6+2-контактными разъемами PCIe.


Активная функция PFC

Блок питания работает с активным коэффициентом мощности коррекция (PFC)


120 мм вентилятор

Шум при работе эффективно снижается за счет использования 120-мм вентилятора.


Возможности подключения



1x 20+4-контактный разъем материнской платы



2x 6+2-контактных разъема видеокарты (PCIe)




1x разъем Floppy



1x 4+4-контактный разъем процессора (CPU)



3x разъема IDE



4x разъема питания SATA

Модель	SHP550 V2				
Мощность (АС)	Входное напряжение		Ток	Частота	
	200-240 VAC		4 А	47-63 Гц	
Выход (DC)	+3,3 В	+5 В	+12 В	-12 В	+5 BSB
Макс. выходной ток	18 А	18 А	42 А	0,3 А	2,5 А
Макс. Комбинированная нагрузка	110 Вт		504 Вт	3,6 Вт	12,5 Вт
Полная Мощность	550 Вт				

Модель	SHP650 V2				
Мощность (АС)	Входное напряжение		Ток	Частота	
	200-240 VAC		5 А	47-63 Гц	
Выход (DC)	+3,3 В	+5 В	+12 В	-12 В	+5 BSB
Макс. выходной ток	20 А	20 А	50 А	0,3 А	2,5 А
Макс. Комбинированная нагрузка	120 Вт		600 Вт	3,6 Вт	12,5 Вт
Полная Мощность	650 Вт				



Упаковка продажи

Размеры: 257 x 221 x 102 мм
Вес: 1,8 кг

Содержимое упаковки

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Шнур питания
- Набор винтов для сборки
- Руководство пользователя

SHP550 V2



4 044951 019779

SHP650 V2



4 044951 019793

Партия отгрузки

Упаковочная единица: 5
Размеры: 540 x 277 x 237 мм
Вес: 9,4 кг
Номер таможенного тарифа: 85044030
Страна производитель: Китай

www.sharkoon.com