

Sharkoon



# WPM

## GOLD ZERO





**80**  
**PLUS®**  
**GOLD**

## ผ่านมาตรฐาน 80 PLUS GOLD

WPM Gold ZERO ได้ผ่านการรองรับมาตรฐาน ซึ่งการทำงานของวงจรก็มีประสิทธิภาพสูง แปลงไฟได้สูงถึง 90% ที่การโหลด 50% และสามารถแปลงไฟได้ถึง 87% ที่การโหลด 20 และ 100%

## RYZEN เข้าได้กับระบบ SEMI-MODULAR

ด้วยการออกแบบของเราที่ต้องการให้ภายในแคสนั้นดูเรียบง่ายเป็นระเบียบ สายเคเบิลของเราจึงเตรียมพร้อมเพื่อให้คุณได้ติดตั้งสายเคเบิลตามความต้องการของคุณผู้ใช้งาน มีเพียงสายเคเบิล ATX และเคเบิล 4+4-pin CPU เท่านั้น ที่จำเป็นต้องต่อเข้ากับ power supply ของเรา และแม้แต่อุปกรณ์ที่หิวกระหายไฟอย่าง RYZEN ก็สามารถใช้ไฟได้โดยไม่ต้องผ่านอแดปเตอร์ เพียงแค่เชื่อมต่อผ่านเคเบิลสายที่สองของ 4+4-pin CPU



Sharkoon


## โหมด ZERO RPM

โหมด ZERO RPM คือโหมดที่หยุดการหมุนของพัดลมเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และด้วยการทำงานของระบบปฏิบัติการที่เงียบเมื่อเข้าสู่ระดับการไหลต่ำ และเมื่อระบบกลับมาทำงานปกติอีกครั้ง พัดลมก็จะกลับมาหมุนโดยอัตโนมัติ

ความเร็วของพัดลม

อัตราเร็วรอบต่อนาที

ZERO RPM



ความร้อน

ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกันไป

# ตัวเลือกการเชื่อมต่อ และแปลงสายเคเบิล

สายที่ไม่สามารถถอดได้

โมดูลาร์

55 ซม.      70 ซม.      85 ซม.



สายเชื่อมต่อเมนบอร์ด 24-พิน



สายตัวเชื่อมต่อ CPU 4+4-พิน



สายตัวเชื่อมต่อ CPU 4+4-พิน

**สามารถใช้ร่วมกับ RYZEN ได้**


ใช้เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ต  
PCIe/CPU บน Power Supply ได้




สายตัวเชื่อมต่อ PCIe 6+2-พิน  
จำนวน 2 ตัว




สายตัวเชื่อมต่อ PCIe 6+2-พิน  
จำนวน 2 ตัว



สายตัวเชื่อมต่อ SATA  
จำนวน 3 ตัว



สายตัวเชื่อมต่อ SATA  
จำนวน 3 ตัว



สายตัวเชื่อมต่อ SATA  
จำนวน 3 ตัว




สายตัวเชื่อมต่อ IDE  
จำนวน 3 ตัว

ตัวเชื่อมต่อแผ่นฟลอปปีดิสก์

พลังงานสำหรับ  
แพลตฟอร์มที่มี  
ประสิทธิภาพสูง

สำหรับสายเคเบิลโมดูลาร์  
4+4-pin CPU สามารถเชื่อมต่อกับ  
ช่องใดช่องหนึ่งของปลั๊กได้



# ข้อมูลจำเพาะ:

# WPM

## GOLD ZERO



โมเดล	WPM Gold ZERO 550				
ไฟฟ้าเข้า (AC)	แรงดันโวลต์		กระแสไฟ	ความถี่	
	100 V - 240 V ~		8 A - 4 A	47 Hz - 63 Hz	
ไฟฟ้าออกแรงดันโวลต์ (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	กระแสไฟขาออกสูงสุด	20 A	20 A	45 A	0.3 A
การรวมกำลังไฟสูงสุด	110 W		540 W	3.6 W	12.5 W
	พลังไฟทั้งหมด				
550 W					

โมเดล	WPM Gold ZERO 650				
ไฟฟ้าเข้า (AC)	แรงดันโวลต์		กระแสไฟ	ความถี่	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
ไฟฟ้าออกแรงดันโวลต์ (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	กระแสไฟขาออกสูงสุด	20 A	20 A	53 A	0.3 A
การรวมกำลังไฟสูงสุด	110 W		636 W	3.6 W	12.5 W
	พลังไฟทั้งหมด				
650 W					

โมเดล	WPM Gold ZERO 750				
ไฟฟ้าเข้า (AC)	แรงดันโวลต์		กระแสไฟ	ความถี่	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
ไฟฟ้าออกแรงดันโวลต์ (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	กระแสไฟขาออกสูงสุด	22 A	22 A	62 A	0.3 A
การรวมกำลังไฟสูงสุด	120 W		744 W	3.6 W	12.5 W
	พลังไฟทั้งหมด				
750 W					



[www.sharkoon.com](http://www.sharkoon.com)