



GAMING DAC PRO S

使用說明

基本資訊:

■ 類型:	外接式音效卡
■ 音效晶片:	KT02F20 + MAX97220A
■ 接頭型式:	USB
■ 輸出電壓:	2.0 V
■ 阻抗:	32 - 300 Ω
■ 最大功率:	250 mW
■ 信噪比 (SNR):	103 dB
■ 總諧波失真 (THD+N):	0.003 %
■ 採樣頻率 (ADC/DAC):	24 Bit / 96 kHz
■ 供電:	USB
■ 重量:	8 g
■ 尺寸 (長 x 寬 x 高):	42.0 x 17.3 x 9.7 mm
■ 支援作業系統:	Windows, macOS, Linux, Android

線材和接頭:


■ 操作介面	3.5 mm TRRS
■ 相容於 TRRS (CTIA)	✓
■ 鍍金接頭	✓

線材和接頭:

■ 桌上型電腦 / 筆記型電腦	✓
■ PlayStation 4	✓
■ PlayStation 5	✓


包裝內含物件:

■ Gaming DAC Pro S




- A** USB 接頭
- B** 頻率指示燈
- C** 3.5 mm 立體聲插座(TRRS)

連接方式



連接方式



法律免責聲明

若發生資料遺失 (特別是因不當操作所引起) 之情事, Sharkoon 不需承擔任何責任。本手冊提及之所有產品與說明 均為其所屬製造商的商標和 / 或註冊商標, 且均受保護。

基於 Sharkoon 產品持續改進的政策, 相關設計和規格會隨時變動, 恕不另行通知。各國產品規格可能有所不同。

本公司保留所有權利, 特別是以複製或其他技術方式進行翻譯、翻印、再製 (包含摘錄) 方面, 違者將負賠償責任。本公司保留所有權利, 特別是在專利或實用新型專利方面。本公司保留交付方式和技術修改的權利。

舊產品之棄置

您的產品於設計和製造時採用高品質的材料和零組件, 可進行回收和重複使用。



若產品標有此打叉的垃圾桶符號, 代表該產品符合歐盟指令 2012/19/EU。

請告知您當地的電氣和電子產品分類回收系統。

請根據當地法規處理, 勿將舊產品丟入日常生活垃圾中。正確處理舊產品將可避免對環境與人體健康造成潛在的負面影響。

Follow us on



Facebook



Instagram



YouTube



TikTok



X



Shopee 台灣官方旗艦館

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© Sharkoon Technologies 2023

