Sharkoon

Stealthbite IEM

Instrukcja

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone jako słuchawki douszne do użytku z odpowiednimi urządzeniami audio w suchych pomieszczeniach. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze przestrzegaj poniższych instrukcji i upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone przed użyciem. Ponadto używaj wyłącznie kompatybilnych kabli oraz autoryzowanych akcesoriów. Gwarancja producenta zostanie unieważniona w przypadku uszkodzenia produktu lub zainstalowanych komponentów sprzętowych na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania tych instrukcji bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego pod adresem: support@sharkoon.com.

- OSTRZEŻENIE! Trwała utrata słuchu spowodowana wysoką głośnością dźwięku. Staraj się utrzymywać głośność na jak najniższym poziomie i rób regularne przerwy w użytkowaniu. Jeśli pojawi się dzwonienie w uszach lub inne zmiany słuchu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- OSTRZEŻENIE! Ryzyko zadławienia z powodu małych części. Zagrożenie uduszeniem. Urządzenie i jego okablowanie należy trzymać z dala od dzieci w wieku poniżej 6 lat!
- OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem z powodu części elektrycznych. Urządzenie należy trzymać z dala od płynów!
- OSTRZEŻENIE! Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym. Osoby z rozrusznikiem serca powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Specyfikacja

Ogólne

Typ	IEM
Podłączenie	TRS/TRRS/USB
Waga bez kabla	9,8 g
Waga	26,8 g
Materiał	Żywica

Specyfikacja słuchawek

Konfiguracja przetworników	Hybrydowy (1 DD + 1 BA)
Średnica membran	10 mm
Konstrukcja akustyczna	Podwójna komora
Impedancja	32 Ω ± 15 %
Pasmo przenoszenia	20 – 40 000 Hz
Czułość	87 dB @ 1 kHz / 1 mW
Podłączenie	2-Pin (0,78 mm)

Specyfikacja mikrofonu

Typ mikrofonu	Omnidirectioneel
Impedancja	2,2 kΩ
Pasmo przenoszenia	100 - 5.000 Hz
Czułość	-40 dB ± 3 dB
Mikrofon na kablu	✓

Specyfikacja DAC

Typ	Zewnętrzna Karta Dźwiękowa
Chipset	KT02H20
Podłączenie	USB-C
Napięcie wyjściowe	680 mV
Impedancja	16 - 32 Ω
Maks. moc	30 mW
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	110 dB
Częstotliwość próbkowania (ADC/DAC)	32 Bit / 384 kHz

Kable i podłączenia

Okablowanie modularne	✓
Skręcane przewody	✓
Całkowita długosc kabla 1x wtyczka stereo 3,5 mm (TRRS)	120 cm + 80 cm
TRRS Wyjście	CTIA

Kompatybilność

PC/Laptopy	✓
Tablety/Smartfony/Odtwarzacze MP3/Ultrabooki (TRRS)	✓
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows, macOS, Linux
PlayStation 5	✓*
PlayStation 4	✓*
Xbox Series S/X	✓*
XBox One	✓*
Nintendo Switch 2	✓*

Opakowanie zawiera

- Stealthbite IEM, Twarde etui, Stealthbite DAC, Zestaw silikonowych nakładek dousznych, Adapter USB-C do USB-A, 2-Pin (0,78 mm) do 1x wtyku stereo 3,5 mm (TRRS) z mikrofonem na przewodzie (120cm), 2-Pin (0,78 mm) do 1x wtyku stereo 3,5 mm (TRS) (120cm), Przedłużacz do oświetlenia TRRS (80cm)

*Wyłącznie przez złącze TRRS 3,5 mm (DAC nieobsługiwany)

Zawartość opakowania



Podłączyć przewód audio



Obsługa kontrolera przewodowego

Funkcja dostępna wyłącznie za pomocą smartfona











Włożyć słuchawki IEM

Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy nakładki douszne są odpowiednio dopasowane i prawidłowo umieszczone!

1.



2.



3.



Podłączyć słuchawki IEM



Podłączyć słuchawki IEM



Podłączyć słuchawki IEM







Uwaga

Zastrzeżenia prawne
Za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma Sharkoon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i /lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione.
W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe specyfikacje produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi do odszkodowania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje techniczne są zastrzeżone.

Utylizacja
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniun.

Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską (UE) 2024/884 w sprawie elektroniki.

Utylizuj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju i nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Akumulatory i baterie jednorazowe muszą być utylizowane oddzielnie od innych odpadów. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Śledź nas na social mediach!

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

X

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2026