



OfficePal Combo Adapter

使用說明

基本資訊

■ 類型	外接
■ 操作介面	1 個 USB-C 帶供電功能的插座 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 插座 BC 1.2 規格 USB 3.2 Gen 2x1 Type-A 插座 USB 3.2 Gen 2x1 Type-A 插座 BC 1.2 規格 HDMI 插座 (4K 60Hz), 1 個 RJ45 插座 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 插座
■ 最大資料傳輸速率	10 Gbit/s
■ 乙太網路速度	1 Gbit/s
■ 接頭	USB 3.2 Gen 2 x 1 Type-C 插頭
■ 線材長度	16 cm
■ 產品材質	鋁
■ 顏色式樣	深灰色
■ 重量包含線材	56 g
■ 尺寸 (長 x 寬 x 高)	157.5 x 23 x 17 mm
■ 支援作業系統	Windows, macOS, Linux

包裝內含物件

- OfficePal Combo Adapter

產品概覽



1. 1 個 RJ45 插座
2. 1 個 USB-C 帶供電功能的插座
3. USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 插座 BC 1.2 規格
4. HDMI 插座 (4K 60Hz)
5. USB 3.2 Gen 2x1 Type-A 插座
6. USB 3.2 Gen 2x1 Type-A 插座 BC 1.2 規格
7. USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 插座

連接



桌上型電腦/
筆記型電腦

1000 M
路由器

螢幕
TV
投影機
桌上型電腦/筆記型電腦

主機裝置的 USB-C 連接埠必須支援 DP Alt 模式

滑鼠
鍵盤
USB 隨身碟
HDD/SSD

PD 100 W



LED

滑鼠
鍵盤
USB 隨身碟
HDD/SSD

法律免責聲明

若發生資料遺失（特別是因不當操作所引起）之情事，Sharkoon 不需承擔任何責任。

本手冊提及之所有產品與說明 均為其所屬製造商的商標和 / 或註冊商標，且均受保護。

基於 Sharkoon 產品持續改進的政策，相關設計和規格會隨時變動，恕不另行通知。各國產品規格可能有所不同。

本公司保留所有權利，特別是以複製或其他技術方式進行翻譯、翻印、再製（包含摘錄）方面，違者將負賠償責任。

本公司保留所有權利，特別是在專利或實用新型專利方面。本公司保留交付方式和技術修改的權利。

舊產品之棄置

您的產品於設計和製造時採用高品質的材料和零組件，可進行回收和重複使用。



若產品標有此打叉的垃圾桶符號，代表該產品符合歐盟指令 2012/19/EU。

請告知您當地的電氣和電子產品分類回收系統。

請根據當地法規處理，勿將舊產品丟入日常生活垃圾中。正確處理舊產品將可避免對環境與人體健康造成潛在的負面影響。

在社群媒體上追蹤我們!



Facebook



Instagram



YouTube



TikTok



X



Shopee 台灣官方旗艦館

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© Sharkoon Technologies 2024

